

LISTA DE PRECIOS N°011121

/// **Toay**

WWW.TOAY.COM.AR

📍 25 de Mayo - Prov. de Buenos Aires
www.toay.com.ar

toay industrias



Línea ecológica

/// Toay
ECO

LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD150

Termotanque solar NO presurizado
Litros 150L
Cantidad de tubos 15
Ánodo incluido
Soporte Aleación de aluminio
Tanque interior acero inoxidable 0,5m

CÓDIGO:6900



JLD200

Termotanque solar NO presurizado
Litros 200L
Cantidad de tubos 20
Ánodo incluido
Soporte Aleación de aluminio
Tanque interior acero inoxidable 0,5m

CÓDIGO:6910



JLD250

Termotanque solar NO presurizado
Litros 250L
Cantidad de tubos 25
Ánodo incluido
Soporte Aleación de aluminio
Tanque interior acero inoxidable 0,5m

CÓDIGO:6920



JLD300

Termotanque solar NO presurizado
Litros 300L
Cantidad de tubos 30
Ánodo incluido
Soporte Aleación de aluminio
Tanque interior acero inoxidable 0,5m

CÓDIGO:6930

Línea ecológica

/// Toay
ECO

LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD200-40G

Termotanque solar NO presurizado

Litros 200L

Cantidad de tubos 20

Ánodo incluido

PARA TECHOS INCLINADOS ENTRE 30° Y 50°

Soporte Aleación de aluminio

Tanque interior acero inoxidable 0,5m

CÓDIGO:6932



JLD300-40G

Termotanque solar NO presurizado

Litros 300L

Cantidad de tubos 30

Ánodo incluido

PARA TECHOS INCLINADOS ENTRE 30° Y 50°

Soporte Aleación de aluminio

Tanque interior acero inoxidable 0,5m

CÓDIGO:6933

ACCESORIOS PARA TERMOTANQUES



TANQUE DE PRELLENADO

Capacidad 5 litros con flotante

Tanque interior de acero inoxidable

Tanque exterior pintado

CÓDIGO:6940



TANQUE DE PRELLENADO

Capacidad 10 litros con flotante

Tanque de acero inoxidable

CÓDIGO:6941



TUBOS DE VACÍO

Tubos de vacío para termotanques solares

Diámetro exterior: 58 mm.

Espesor: 1,8 mm. Largo: 1800 mm.

CÓDIGO:TS01

Línea ecológica

/// Toay
ECO
LISTA DE PRECIOS N°01121



ÁNODO DE MAGNESIO

Barra antisarro
para termotanque solar Toay

CÓDIGO:6938



CONTROLADOR ELÉCTRICO

Contiene:
Resistencia eléctrica (2500 watts).
Tablero de comando electrónico.
Sensor de nivel y de temperatura de agua,
Válvula magnética

CÓDIGO:6935



RESISTENCIA ELÉCTRICA

Para termotanques solares Toay 2500 watts

CÓDIGO: TS03



RESISTENCIA ELÉCTRICA C/ TERMOSTATO

Para termotanques solares Toay 1500 watts

CÓDIGO:TS05



VÁLVULA MEZCLADORA

Válvula regulable de temperatura para
termotanques solares

CÓDIGO:6936

Línea ferretería



JLD102A

Escalera multifunción
4 Tramos de 2 escalones
Bisagras reforzadas
Carga máxima 150kgs.
Largo total: 2.60 - 7 posiciones
Base antideslizante

CÓDIGO:7151



JLD103A

Escalera multifunción
4 tramos de 3 escalones
Bisagras reforzadas
Carga máxima 150kgs.
Largo total: 3.60 - 7 posiciones
Base antideslizante

CÓDIGO:7152



JLD104A

Escalera multifunción
4 tramos de 4 escalones
Bisagras reforzadas
Carga máxima 150kgs.
Largo total: 4.60 - 7 posiciones
Base antideslizante

CÓDIGO:7153



JLD105A

Escalera multifunción
4 tramos de 5 escalones
Bisagras reforzadas
Carga máxima 150kgs.
Largo total: 5.60 - 7 posiciones
Base antideslizante

CÓDIGO:7154

Línea ferretería

Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD-2HP-24L

Compresor
Tanque de 24 L
Motor: 1,5 KW / 2 HP
Generación de aire 206 L/ MIN.
Presión 8 BAR 115 PSI
Manómetro de presión del tanque de salida de aire y tanque

CÓDIGO:7700



JLD-2HP-50L

Compresor
Tanque de 50 L
Motor: 1,5 KW / 2 HP
Generación de aire 206 L/ MIN.
Presión 8 BAR 115 PSI
Manómetro de presión del tanque de salida de aire y tanque.

CÓDIGO:7702



JLD-3HP-100L

Compresor
Tanque de 100 L
Motor: 2,25 KW / 3 HP
Generación de aire 209 L/ MIN.
Presión 8 BAR 115 PSI
Manómetro de presión del tanque de salida de aire y tanque

CÓDIGO:7705



JLD-3HP-150L

Compresor
Tanque de 150 L
Motor: 2,25 KW / 3 HP
Voltaje: 220V 50HZ
RPM en vacio: 2850/M
Caudal de carga: 356 L/M
Presión 8 BAR
Cilindro: 47X2

CÓDIGO:7707

Línea ferretería

Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121

KIT DE ACCESORIOS PARA COMPRESORES



Pistola de aire
Pistola de lavado
Pistola para pintado
Inflador con manómetro
Manguera espiral

CÓDIGO:7720

JLD-5HP



Compresor
Tanque de 300 L
Motor: 4 KW / 5 HP
Voltaje: 380V 50HZ
RPM en vacio: 830/M
Caudal de carga: 600 L/M
Presión 8 BAR /115 PSI
Cilindro: 90X2

CÓDIGO:7709

JLD-10HP



Compresor
Tanque de 400 L
Motor: 7,5 KW / 10 HP
Voltaje: 380V 50HZ
RPM en vacio: 900/M
Caudal de carga: 900 L/M
Presión 8 BAR /115 PSI
Cilindro: 90X3

CÓDIGO:7711

JLD-7502-50L



Compresor uso medicinal
Tanque de 50 L
Motor: 1,5 KW / 2 HP
Generación de aire 140 L/ MIN.
Presión 7 BAR
Vel: 1440 R.P.M

CÓDIGO:7730

SIN ACEITE



Línea ferretería

Toay
LISTA DE PRECIOS N°01121

JLD-5.5HPG-150L



Compresor
Tanque de 150L
Motor: 6,5 HP NAFTERO
4 Tiempos
Caudal de carga: 250 L/M
Presión 8 BAR /115 PSI
Cilindro: 1
Trasmisión a correa.

CÓDIGO:7723

JLD-5.5HPG-200L



Compresor
Tanque de 200 L
Motor: 6,5 HP NAFTERO
4 Tiempos
Caudal de carga: 250 L/M
Presión 8 BAR /115 PSI
Cilindro: 1
Trasmisión a correa

CÓDIGO:7725

JLD-135



ELEVADOR PARA MOTOS HIDRAULICO

Max resistencia 135kg
Altura max con ruedas 910mm
Altura min con ruedas 250mm
Medida de plataforma 410x350mm
Peso neto 29kg
Peso bruto 31 kg

CÓDIGO:7667



JLD-52

Motosierra
Motor 2 tiempos
Cilindrada: 52 cc
Espada: 20°
Cadena Carlton paso 0.325
1 Cilindro refrigerado por aire
Compresión: 6.1:1
lubricación cadena: Bomba automática

CÓDIGO:7602



JLD-63

Motor de hoyadora
2 tiempos
Fuerza: 2.5 hp - Cilindrada: 63 cc
RPM mecha: 50 - Arranque manual
Transmisión embrague

Las mechas no están incluidas y se compran por separado
contamos con tres modelos. - EMBALAJE 1 CAJA.

CÓDIGO:7631



JLD-BZ150

Mecha para hoyadora
800mmX150MM
EMBALAJE 1 CAJA

CODIGO:7634



JLD-BZ250

Mecha para hoyadora
800mmX250MM
EMBALAJE 1 CAJA

CÓDIGO:7632



JLD-BZ300

Mecha para hoyadora
800mmX300MM
EMBALAJE 1 CAJA

CÓDIGO:7633

Línea jardín

Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD-53

Desmalezadora
Motor 2 tiempos
Cilindrada: 52cc
Combustible: 2 -1
Corte tanza y cuchilla de 3 dientes
Manija doble y arnes
Preparador mezcla y kit de herramientas
Embalaje: 2 cajas 1 unidad

CÓDIGO:7612



JLD-350RR

Bordeadora
Motor eléctrico 350w
DOBLE RULEMAN
Corte 350mm
Embalaje: Bolsa de nylon

CÓDIGO:7802



JLD-550RR

Bordeadora
Motor eléctrico 550w
DOBLE RULEMAN
Corte 500mm
Embalaje: Bolsa de nylon

CÓDIGO:7806



JLD-R20

Recolectora de césped para cortadoras eléctricas

CODIGO:7920



JLD-R22

Recolectora de césped para cortadoras nafteras

CÓDIGO:7922

Línea jardín

Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD-E3611L

Cortadora de césped eléctrica
Salida lateral
Motor eléctrico ½ hp
Potencia Max 1100w c/ freno - Corte 360m
Ruedas 130mm 2 posiciones

CÓDIGO:7810



JLD-E4011TR

Cortadora de césped eléctrica
Salida trasera
Motor eléctrico ½ hp
Potencia Max 1100w c/ freno
Corte 360m
Ruedas 130mm 2 posiciones
Se puede agregar bolsa MOD:JLDR22

CÓDIGO:7814



JLD-E4013TR

Cortadora de césped eléctrica
Salida trasera
Motor eléctrico ¾ hp
Potencia Max 1300w c/ freno
Corte 400m
Ruedas 130mm 2 posiciones
Se puede agregar bolsa MOD:JLDR22

CÓDIGO:7817



JLD-E4016TR

Cortadora de césped eléctrica
Salida trasera
Motor eléctrico 1 hp
Potencia Max 1600w c/ freno
Corte 400m
Ruedas 130mm 2 posiciones
Se puede agregar bolsa

CÓDIGO:7818

Línea jardín

Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD-E4416TR

Cortadora de césped eléctrica
Salida trasera
Motor eléctrico 1 hp
Potencia Max 1600w c/ freno
Corte 440m
Ruedas 130mm con regulador de ruedas 8 posiciones
Se puede agregar bolsa

CÓDIGO:7821



JLD-N475L

Cortadora de césped naftera
Salida lateral
Motor 5 hp 173CC
c/ BOMBIN Y embrague - Corte 470m
Ruedas 160mm 2 posiciones

CÓDIGO:7900



JLD-N505LR

Cortadora de césped naftera
Salida lateral
Motor 5 hp 173CC
c/ BOMBIN Y embrague - Corte 500m
Ruedas 180mm con regulador de 8 posiciones
Manijas regulables 2 posiciones

CÓDIGO:7905



JLD-N505LTR-2EN1

Cortadora de césped naftera
Salida lateral y trasera
Motor 5 hp 173CC
c/ BOMBIN Y embrague - Corte 500m
Ruedas 180mm con regulador de 8 posiciones
Manijas regulables 2 posiciones Carcaza reforzada
SE PUEDE AGREGAR RECOLECTOR MOD:JLDR20

CÓDIGO:7906

Línea agro y productos de fuerza

///Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD-26

Sopladora y aspiradora
Motor 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
1 hp
Fuerza 0,8kw /7800R/min
Fuerza de soplador: 0.2m³/s

CÓDIGO:7230



JLD-S63

Soplador
Motor 2 tiempos
Cilindrada 63 cc
2,5 hp
Fuerza 2,8kw /8000R/min
Peso neto: 13 kilos
Fuerza de sopladoras: 0.3m³/s

CÓDIGO:7240



JLD-WB20CX

Motobomba
Motor 5,5 HP
Succión 2" 7 m
Elevación 2" 26 m
550 L/min
4 tiempos

CÓDIGO:7200



JLD-WB30CX

Motobomba
Motor 6,5 HP
Succión 3" 7 m
Elevación 3" 28 m
900 L/min
4 tiempos

CÓDIGO:7210

Línea agro y productos de fuerza

///Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121

JLD-N1507-6.5

Hidrolavadora Uso profesional
Motor Naftero 6,5 HP
Presión: 242 bar, 3500PSI
Arranque manual
Caudal: 18L/m
Manguera con tela: 10mts x 8 m
Pistola rociadora de metal 5 picos diferentes
Modelo de Bomba 1507
Fabricada en Argentina

CÓDIGO:7415



JLD-N1507-15AM

Hidrolavadora Uso industrial
Motor Naftero 15 HP
Presión: 242 bar, 3500PSI
Arranque manual
Caudal: 18L/m
Manguera con tela: 10mts x 8 m
Pistola rociadora de metal 5 picos diferentes
Modelo de Bomba 1507
Fabricada en Argentina

CÓDIGO:7425



JLD-N507-15AE

Hidrolavadora Uso industrial
Motor Naftero 15 HP
Presión: 242 bar, 3500PSI
Arranque eléctrico y manual
Caudal: 18L/m
Manguera con tela: 10mts x 8 m
Pistola rociadora de metal 5 picos diferentes
Modelo de Bomba 1507
No incluye batería Fabricada en Argentina

CÓDIGO:7420



Línea agro y productos de fuerza

///Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121

JLD-N1507-4



Hidrolavadora Uso industrial
Motor eléctrico 380v
Llave termica
Potencia del motor 4 HP
1450RPM
Modelo de bomba: 1507E
Presión Max: 242 bar 3500PSI
Caudal: 18L/m
Manguera con tela: 10mts x 8 m
Pistola rociadora de metal 5 picos diferentes
Fabricada en Argentina

CÓDIGO:7413

JLD-E1507-5.5



Hidrolavadora Uso industrial
Motor eléctrico 380v
Llave térmica
Potencia del motor 5,5 HP
1450RPM
Modelo de bomba: 1507E
Presión Max: 242 bar 3500PSI
Caudal: 18L/m
Manguera con tela: 10mts x 8 m
Pistola rociadora de metal 5 picos diferentes
Fabricada en Argentina

CÓDIGO:7414

KIT ARENADORA



PROXIMAMENTE

CÓDIGO:7430

Línea agro y productos de fuerza

LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD-5HP- VC/B

Motor
EJE VERTICAL
5hp
4 tiempos
CHAVETA Y ROSCA

CÓDIGO:7325



JLD-6.5HP

Motor
6,5 hp
Eje horizontal 19 mm
4 Tiempos
Chaveta y rosca

CÓDIGO:7330



JLD-15HP-190FAM

Motor
15 hp
Arranque Manual
Eje horizontal 25mm
4 Tiempos
Chaveta y rosca

CÓDIGO:7365



JLD-15H190FAE

Motor
15 hp
Arranque manual y eléctrico
Eje horizontal 25mm
4 Tiempos
Chaveta y rosca

CÓDIGO:7360

Línea agro y productos de fuerza

Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121



JLD-0.8GF

Grupo electrógeno
Motor 2 Tiempos
Potencia max salida 0,8 k watt
220 v amp 3,5

CÓDIGO:7000



JLD-2.5GF-3

Grupo electrógeno
Motor 6,5hp
4 Tiempos
Arranque manual
Potencia max salida 2,8 k watt 220 v amp 11

CÓDIGO:7100



JLD-2.5GF-4

Grupo electrógeno
Motor 6,5hp
4 Tiempos
Arranque manual y eléctrico
Potencia max salida 2,8 k watt 220 v amp 11

AGOTADO

CÓDIGO:7420



JLD-WG8000AE

Grupo electrógeno
Motor 15 hp
Potencia max salida 8 k watt
220 v amp 30
Arranque manual y eléctrico - Con manijas y ruedas

CÓDIGO:7140R

JLD-WG8000AET

Grupo electrógeno - Trifásico
Motor 15 hp
Potencia max salida 8 k watt
220 v 380v amp 30
Arranque manual y eléctrico - Con manijas y ruedas

CÓDIGO:7145R



Línea agro y productos de fuerza

Toay
LISTA DE PRECIOS N°011121

JLD-WDG15000S3



Grupo electrógeno -
Diesel Trifásico INSONORIZADO
Motor 22 HP
2 cilindros
Arranque eléctrico
NO INCLUYE BATERIA
Potencia Max de salida 15 kva
220/380v 58 a- 12v 8,5

CÓDIGO:7192

JLD-WG210EW



Motosoldador
Motor 13 hp
Arranque eléctrico
Naftero
Generador:
Potencia Max salida 2,2 k watt 220 v
Soladora
Rango de ajuste(A) 50-190
Electrodo 2,6 -5,0
Con batería y pinzas

CÓDIGO:7180

JLD-XGT65-2



Motocultivador
Motor 4 tiempos
OHV - 6,5 hp 196cc
Profundidad de laboreo
regulable 175-350mm
Ancho de laboreo: 500mm
Cuchillas: 12 unidades de acero templado
Velocidad Avance: 1.84 -3.88 km/h
Retroceso: 1.60 km/h Neumáticos inflables
Peso:95 kg

CÓDIGO:7660



CONTACTO:

TEL: 02345-466040  **2345-669305**

Administracion: administracion@toay.com.ar

Ventas: Natalia Vitagliano

Email: ventas@toay.com.ar

Cobranza: Alexia Aguirre

Email cobranzas@toay.com.ar

Servicio de Post -Venta: Mariano Cioffi

Logistica: Jorge Tizzano

 **2345417069**

Gerente general: M Susana Abriola